Prunus avium

GEREZIONDOA, *CEREZO*

30 m arteko zuhaitza. Hostoak erorkorrak, akuminatuak, ertzean krenatu-zerratuak, berde mateak gainaldean eta zertxobait iletsuak azpialdean. Loreak pedizelatuak, 2-6 aleko ginbail eserietan bilduta, eta hauen oinean braktea eskariosozko koroa bat dute; 5 sepalo; 5 petalo obobatu, zuriak; estanbreak ugariak eta pistiloa ilegabea. Fruituak drupa biribilduak; heldutasunean gorriak, beltzexka edo batzuetan horiak, arraza desberdinen arabera; gozoak edo mingotsak eta hezur ia biribil, leunekoak.

Arbol de hasta 30 m. Hojas caducas, acuminadas, con el margen crenado-aserrado, de color verde mate por el haz y algo pelosas en el enves. Flores 2-6, en umbelas sesiles, con una corona de bracteas escariosas en la base y pediceladas; 5 sepalos; 5 petalos obovados, de color blanco; estambres numerosos y pistilo lampino. Frutos en drupa globosa, cuando maduros de color rojo, negruzco o a veces amarillo-cremoso, segun las distintas razas; dulces o amargas y con el hueso subgloboso, liso.

Loraketaren eta fruitua ematearen garaia / Floración y fructificación

Hostoen agerraldeiarekin batera, martxo bukaeran edo apirilean; gereziak maiatzetik uztailera heltzen dira.

Las flores se desarrollan al tiempo que las hojas, hacia finales de marzo o abril; las cerezas maduran entre mayo y julio.

Bizilekua / Hábitat

Lurzoru fresko eta sakonen gainean, harizti eta pagadietan eta batez ere, hostoerorkorren baso mistoak zipriztinduz.

Suelos frescos y profundos en robledales, hayedos y sobre todo salpicado en bosques mixtos de caducifolias.

Banaketa geografikoa / Distribución geográfica

Europa, mendebaldeko Asia eta Afrika iparraldeko zatirik handienean hedatzen da. Egile batzuen arabera, bere jatorria Asia mendebaldean dago; bestalde, aztarna arkeologikoek Europan kokatzen dute aintzinatik. Euskal Herriko kantaurialdean nahiko arrunta da, mediterraneo aldean urrituz, desagertu arte.

Se extiende por la mayor parte de Europa, Asia occidental y norte de Africa. En opinion de algunos autores, seria originario del occidente asiatico; sin embargo, existen evidencias arqueologicas de su existencia en Europa desde tiempos remotos. En el Pais Vasco es bastante frecuente en la vertiente cantabrica, enrareciendose hasta desaparecer en la vertiente mediterranea.

Erabilera eta bertuteak / Usos y virtudes

Laborantzako gereziondoen barietate gehienen arbasoa da. Euskal Herrian, erdialdeko gune fresko batzuetan ere landatzen da, eta baita Ebro ibaiaren errriberako sail ureztatuetan ere, askotan Prunus mahaleb oinen gainean txertatuz. Gereziak oso fruta preziatua dira, eta bere txortenetatik infusio diuretiko bat lortzen da. Egurra, gogor eta astuna, ehundura finekoa, ebanisteria eta tornorako aproposa da, baina hezetasun aldaketak gaizki jasaten ditu.

Ha dado lugar a la mayor parte de los cerezos cultivados en sus numerosas variedades; en el Pais Vasco su cultivo se ha extendido a algunos enclaves frescos de la zona media e incluso a los regadios de la ribera del Ebro, utilizando a menudo Prunus mahaleb como patron portainjertos. Las cerezas tienen gran aprecio como fruta de mesa, y de sus rabillos se obtiene una tisana de propiedades diureticas. La madera, dura y pesada, de textura fina, es apreciada en ebanisteria y torneria, aunque resiste mal los cambios de humedad.